



ES

Ficha de Producto

PT

Carta do produto

EN

Product fiche

PF_1195323 (12.2024)

3VFT-30AC

PRODUCT INFORMATION

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco-design requirements for household ovens, hobs and range hoods

Household electric hobs

Model identifier	Model	3VFT-30AC
	Type	PBP3VE202FTQN
	Index	1195323
Hob type (electric / gas / gas-electric)		V / O / O
Number of cooking zones		3
Heating technique (induction cooking zones or heating areas, radiant heating zones, solid hobs)		O / V / O
Usable surface diameter for electric cooking zone rounded to 5 mm [Ø cm]		Ø 19
		Ø 15,5
		Ø 28
		-
Energy consumption for each cooking zone per kg, EC electric cooking [Wh/kg]		194,9
		194,9
		194,9
		-
Energy consumption by the hob per kg EC electric hob [Wh/kg]		194,9

In order to determine compliance with the eco-design requirements, the measurement methods and calculations of the following standards were applied: EN 60350-1 / EN 60350-2

SPECIFICATION

Supply voltage		AC 220-240V / 50-60Hz
Dimensions HxWxD [mm]		58 x 592 x 522
net weight [kg]		8,1
Power rating [W]		5700
Power of induction zone [W]		1800
		1200
		2700 / 1950 / 1050
		-

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

La información incluida en la tarjeta de producto es conforme con el reglamento delegado de la Comisión (UE) n.º 66/2014 por el que se complementa la directiva por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los hornos, las placas de cocina y las campanas extractoras de uso doméstico

Placas de cocina eléctricas domésticas

Identificación de modelo	Modelo	3VFT-30AC
	Tipo	PBP3VE202FTQN
	Index	1195323
Tipo de la placa de cocina (eléctricas / gas / gas- -eléctricas)		V / O / O
Número de placas o áreas calefactoras		3
Tecnología calefactora (campo de inducción o áreas calefactoras, placas vitrocerámicas, placas sólidas)		O / V / O
Diámetro de la superficie usual para cada campo calefactor eléctrico de 5 mm aproximadamente [Ø cm] / Ancho y largo de la superficie útil de cada foco o zona de cocción eléctrica, redondeados a la fracción de 5 mm más cercana (L x W [cm])		Ø 19
		Ø 15,5
		Ø 28
		-
		-
Consumo de energía para cada campo o para cada área recalculado con 1 kg EC electric cooking [Wh/kg]		194,9
		194,9
		194,9
		-
		-
Consumo de energía para cada campo calefactor recalculado en 1 kg EC electric cooking [Wh/kg]		194,9

Para fijar la conformidad con las exigencias de eco
proyecto se aplicaron los métodos de medida y cálculo
de las siguientes normas: EN 60350-1 / EN 60350-2

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal		58 x 592 x 522
Dimensiones HxWxD [mm]		8,1
Peso [kg]		5700
Potencia nominal [W]		1800
Zona de calentamiento de inducción [W]		1200
		2700 / 1950 / 1050
		-
		-
		-

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

As informações sobre o produto foram indicadas de acordo com o Regulamento (UE) nº 66/2014 da Comissão, que dá execução à directiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de concepção ecológica para fornos, placas e exaustores de cozinha domésticos

Placas eléctricas domésticas

Identificador de modelo	Modelo	3VFT-30AC
	Tipo	PBP3VE202FTQN
	Index	1195323
Tipo de placa (eléctrica / a gás / mista)		V / O / O
Número de zonas ou áreas de cozedura		3
Tecnologia de aquecimento (zonas e áreas de cozedura por indução, zonas de cozedura radiante, placas sólidas)		O / V / O
Diâmetro da superfície útil por zona de cozedura aquecida electricamente, arredondado até 5 mm [Ø cm] / Comprimento e largura da superfície útil por zona ou área de cozedura aquecida eletricamente, arredondados para os 5 mm mais próximos (L x W [cm])		Ø 19
		Ø 15,5
		Ø 28
		-
Consumo de energia por zona ou área de cozedura eléctrica, calculado por kg EC electric cooking [Wh/kg]		194,9
		194,9
		194,9
		-
Consumo de energia da placa calculado por kg EC electric hob [Wh/kg]		194,9

Para estabelecer a conformidade com os requisitos da concepção ecológica foram aplicados métodos de medição e cálculos segundo as seguintes normas: PN-EN 60350-1 / PN-EN 60350-2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão nominal		AC 220-240V / 50-60Hz
Dimensões HxWxD [mm]		58 x 592 x 522
Peso [kg]		8,1
Potência nominal das placas [W]		5700
Zona de calentamiento de inducción [W]		1800
		1200
		2700 / 1950 / 1050
		-
		-